

ORLANDO

Mit einer leichten Wölbung hebt sich die Modellreihe **ORLANDO** nicht nur von der Wand ab. Die eleganten und hochwertig gefertigten Schilder und Aufsteller bieten ein in sich geschlossenes Programm mit Produktlösungen für alle klassischen Anwendungsbereiche vom Türschild über den Wegweiser zum Deckenhänger – und von innen nach außen. Das alles in vielen Farben und Varianten.

Ein durchdachter Mechanismus an den Türen sorgt für den schnellen Austausch der eingelegten Informationen. Mit ein Grund für den Erfolg dieses Systems.



Werner Schneider
Geschäftsführer



Maßstab 1:1
ORLANDO Türschild



Diese Kombi-
nierbarkeit von
FRANKFURT
und **ORLANDO**
ermöglicht auch,
preislich überaus
attraktiv zu sein.

Es können
Werkzeuge und
Material kombi-
niert werden –
der Kostenvorteil
wird direkt an Sie
weitergegeben.




← Unsere
FRANKFURT
Außenaufsteller
vervollständigen
die Modellreihe
ORLANDO.

Optisch passend,
können Objekte
so auch von Außen
nach Innen durchgängig be-
schildert werden.



Deckenhänger



Fahnschilder



doppelseitig



Direktbe-
schriftung




Papierflexibel




mit LED-Beleuch-
tung lieferbar


Innenaufsteller




Hauptwegweiser/Außenschild



Türschilder/Wegweiser



**Eine große Auswahl an passende
Außenauflaster mit abgerundetem
Profil.** Siehe Seite 122







● Hauptwegweiser/Außenschild Wandmontage



Dieses Schild kann beidseitig eingesetzt werden. Die Abschlussleisten sind in RAL 9006 weißaluminium. Eine Beschriftung erfolgt durch selbstklebende Folien oder Brandschutz- und Fluchtwegsymbole direkt auf die Grundfläche (RAL 9016 verkehrsweiß).



Schildformat H x B [mm]	Beschriftungs- fläche H x B [mm]	ID-Nummer
148 x 325	148 x 297	1331 
210 x 620	210 x 594	1648 
297 x 450	297 x 420	1534 



● Hauptwegweiser Wandmontage – papierflexibel



Für eine papierflexible, selbst bestückbare Präsentation von Informationen. Die Abdeckung mit Türmechanismus bietet die Möglichkeit, auch bei großformatigen Wandwegweiser schnell und einfach die Inhalte auszutauschen. Die Beschriftungsfläche ist in RAL 9016 verkehrsweiß lackiert. Die Abschlussleisten sind standardmäßig silberfarben eloxiert.

Schildformat H x B [mm]	Beschriftungs- fläche H x B [mm]	Beschriftungs- fläche H x B [mm] sichtbar	ID-Nummer
297 x 230	297 x 210 (ca. DIN A4 hoch)	297 x 196	1178
210 x 320	210 x 297 (ca. DIN A4 quer)	210 x 286	1230
420 x 320	420 x 297 (ca. DIN A3 hoch)	420 x 286	1261
1.000 x 320	1.000 x 297	1.000 x 286	1373
297 x 440	297 x 420 (ca. DIN A3 quer)	297 x 406	1416
594 x 440	594 x 420 (ca. DIN A2 hoch)	594 x 406	1457
1.000 x 440	1.000 x 420	1.000 x 406	1476
2.000 x 440	2.000 x 420	2.000 x 406	1496
420 x 610	420 x 594 (ca. DIN A2 quer)	420 x 576	1570
841 x 610	841 x 594 (ca. DIN A1 hoch)	841 x 576	8872
1.000 x 610	1.000 x 594	1.000 x 576	1590
2.000 x 610	2.000 x 594	2.000 x 576	1609
1.189 x 850	1.189 x 841 (ca. DIN A0 hoch)	1.189 x 823	8873



Die Technik im Detail: unsere einzigartige und praxisbewährte Schwingtüre für die Großformate.

● Innenaufsteller – papierflexibel



Die seitlichen Abschlussleisten sind standardmäßig silberfarben eloxiert. Die nicht-reflektierende Schwingtüre aus 2 mm starkem, transparenten Kunststoff lässt sich beidseitig über seitliche Riegel lösen und aufklappen – damit wird der Zugriff auf die Beschriftungsfläche (RAL 9016 verkehrsweiß) frei. Um genau dies für Unbefugte zu erschweren, lässt sich der Riegel zusätzlich über eine Feststellschraube sichern. Sockel und Bodenplatte werden standardmäßig in RAL 9007 graualuminium lackiert.

Format Aufsteller H x B [mm]	Beschriftungs- fläche H x B [mm]	Beschriftungs- fläche H x B [mm] sichtbar	ID-Nummer
2.100 x 440	2.000 x 420	2.000 x 406	1515
2.100 x 610	2.000 x 594	2.000 x 576	1628





Auch aus der Modellreihe **FRANKFURT** mit abgerundeten Profilen erhältlich.
Seite 124



● Deckenhänger

Die seitlichen Abschlussleisten sind in RAL 9006 weißaluminium, die doppelseitige Beschriftungsfläche in RAL 9016 verkehrsweiß lackiert. Die Lieferung erfolgt inklusive 2 x 1,5 m Stahlseil (montiert) und Pressösen.

Schildformat H x B [mm]	Beschriftungsfläche H x B [mm]	ID-Nummer
148 x 325	148 x 297	1295 
210 x 620	210 x 594	1552
297 x 865	297 x 840	1668 



Zubehör:

Automatik	anstelle Haken	3851
-----------	----------------	------

Pro Schild werden 2 Stück der Automatiken benötigt.

Optional:
Deckenautomatik
S. 113

inklusive:
Pressösen

Optional:
**Einleger
Fluchtweg-
und Brand-
schutzzeichen**
unter
beschildern.de

Auf Wunsch mit Beschriftungsservice.
Bitte anfragen!

● Fahnschild – Direktbeschriftung

Für eine doppelseitige Beschriftung (beispielsweise mit Fluchtwegzeichen), inklusive Adapter.

Schildformat H x B [mm]	Beschriftungs- fläche H x B [mm]	ID-Nummer
148 x 148	148 x 148	1212
148 x 325	148 x 297	1313



● Fahnschild – papierflexibel

Schildformat Höhe x Breite	Beschriftungs- fläche H x B	ID-Nummer
-------------------------------	--------------------------------	-----------

148 x 148	144 x 140	7630
-----------	-----------	------



Hochwertig und elegant ist ORLANDO ein Blickfang – die ästhetische Erscheinungsform wird durch unsere **neue Colour Line** unterstrichen. Die Türschilder der Größe DIN A6 sind auch in Schwarz und Weiß erhältlich.

○ Türschild – Wandmontage *papierflexibel*



● Die Montage der Türschilder erfolgt bei diesem System unsichtbar, Papiereinlagen können unkompliziert selbst erstellt werden. Eine versteckte, seitliche Kerbe hält die Abdeckung, die damit vor einer unbefugten Entnahme gesichert ist und nur mit einem Sauger entnommen werden kann.

Schildformat H x B [mm]	Bezeichnung	Sichtformat H x B [mm]	ID-Nummer lackiert, weiß RAL 9016	ID-Nummer lackiert, schwarz RAL 9005	ID-Nummer silberfarben eloxiert E6/EV1
148 x 110	ca. DIN A6	144 x 100	1132 NEU	10897 NEU	1139 NEU
148 x 148		144 x 140	1390 NEU	10899 NEU	1395
210 x 148	ca. DIN A5	206 x 140			1352



Mit den neuen Farben Schwarz und Weiß haben Sie vollkommen neue Anwendungsmöglichkeiten. Je nach Umgebung können Sie jetzt dezent Ihre Informationen anbringen oder durch gezielte Kontrastwirkung die Aufmerksamkeit erhöhen.



Ob Wandwegweiser, Türschild oder Innenaufsteller: das System **ORLANDO** ist ein eleganter und repräsentativer Blickfang.



Informationen können Dank eines einzigartigen Türmechanismus leicht aktualisiert werden.

Zubehör – **Universalanzeige** „frei | belegt“

Bezeichnung	ID-Nummer
Universalanzeige frei belegt	6035



○ Zubehör – **Papereinlagen**



Papereinlagen werden in reinweiß, blanko zum Selbstbeschriften mit Laser- und Tintenstrahldrucker, geliefert. Angestanzt am DIN A4 Bogen für Schildformate < DIN A4.

Format H x B [mm]	Papierstärke in g/qm	für Schild H x B [mm]	5 Blatt ID-Nummer	10 Blatt ID-Nummer	50 Blatt ID-Nummer
144 x 105	110	144 x 110		1122	1121
144 x 144	110	148 x 148		1385	1384
206 x 144	110	210 x 148		1342	1341
297 x 210	110	297 x 230		1221	
420 x 297	110	420 x 320	1405		

